В Ямало-Ненецком автономном округе мастер ЗАО «Спецтеплосервис» подозревается в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении мастера участка ЗАО «Спецтеплосервис» Олега Витиганцева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба).

Следствием установлено, что 15 октября 2015 года около 12 часов в селе Аксарке Приуральского района Витиганцев не обеспечил надлежащего контроля за выполнением ремонта в доме по улице Ямкина, а также соблюдение работниками ЗАО «Спецтеплосервис» правил противопожарной безопасности. В ходе ремонта он допустил производство ими сварочных работ в непосредственной близости с легковоспламеняющимися материалами и конструкциями двухэтажного деревянного дома. В результате возникшего пожара жильцам 4-квартирного дома причинен крупный материальный ущерб в размере более 4 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

14 Января 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1005532

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации